

Le service de veille phytosanitaire

Dépistage du hanneton européen 2019

Des membres de l'Association des Services en Horticulture Ornementale du Québec (ASHOQ) ont fait du dépistage de hannetons européens au printemps 2019. Cela fait 15 ans que des membres de l'ASHOQ participent au dépistage de cet insecte nuisible aux pelouses.

En date du 2 août, nous avons fait du dépistage dans 15 municipalités.

Les villes dépistées ont des dégâts qui ont été constatés allant de légers à moyens. Quelques pelouses avaient des dégâts plus importants.



Dégâts importants printemps 2019 à Terrebonne

Depuis 3 semaines, le dépistage qui a commencé au début d'avril est terminé.

Les villes qui ont été dépistées sont localisées sur la Rive-Nord de Montréal. L'échantillonnage actuel nous donne une idée de la présence du hanneton européen pour ces secteurs en ce début d'été 2019. Ce dépistage constitue un effort de l'ASHOQ pour apprendre à évaluer la présence de cet insecte dans quelques villes.

Suite aux conditions hivernales particulières et au printemps frais et humide, les hannetons européens ont survécu dans certains secteurs. Les larves du hanneton européen ont causé des dégâts observables sur des pelouses au printemps 2019.

La présence de cet insecte est documentée par des photos et les observations visuelles des dépisteurs.



Larve de hanneton européen le 31 mai à Trois-Rivières

Les données recueillies n'indiquent pas les endroits où des larves de hanneton ont été observées à l'intérieur des municipalités. Pour plus de détails concernant les rues ou les secteurs affectés par l'infestation, il faut s'informer auprès de l'ASHOQ pour demander laquelle des entreprises membres a fait le dépistage dans une des villes citées.

Voici un bref résumé des villes ayant des surfaces gazonnées observables avec des dégâts printaniers. Cette liste n'est pas exhaustive. Elle permet de voir rapidement quelques villes avec la présence de hannetons européens.

Dans les Laurentides :

- Morin-Height
- Sainte-Adèle
- Saint-Jérôme
- Mirabel
- Prévost
- Saint-Sauveur
- Mont-Tremblant

Dans la couronne Nord :

- Blainville
- Lorraine
- Mascouche
- Terrebonne
- Repentigny

À Laval :

- Sainte-Dorothée
- Chomedey
- Sainte-Rose
- Laval-ouest : Laval-sur-le-Lac, Fabreville, Ste-Dorothée

À Montréal :

- Montréal-Nord
- Dollard-des-Ormeaux
- Cartierville

Dans le Centre du Québec

- Trois-Rivières

Il est entendu que ces données sont fragmentaires et aident à comprendre que la problématique du hanneton européen peut être encore une réalité dans certaines villes du Québec en 2019.

Toutes les données ont été recueillies auprès d'entreprises participantes de l'ASHOQ. Les villes, les golfs et les entreprises qui voudraient joindre le réseau sont invités à communiquer avec nous.

Dans la semaine du 7 juillet nous avons observé la présence des premiers adultes de hanneton européen à Laval et à Terrebonne. C'est un retard d'environ 3 semaines par rapport aux données compilées au cours des 14 dernières années.

Cet avertissement a été rédigé par Bernard Morin d'Arbrevert inc.

Pour plus d'informations ou pour participer activement au réseau veuillez contacter

Bernard Morin M. Sc., directeur du réseau de dépistage et consultant en écologie urbaine : arbrevert@videotron.ca ou au 450-431-0754

Marc Légaré, DTA, Conseiller en pépinière, IQDHO et avertisseur, svp

LE SERVICE DE VEILLE PHYTOSANITAIRE

mlegare@iqdho.com

Collaboration : Marylaine de Chantal, M. Sc., agr., IQDHO

Toute utilisation partielle ou totale pour des fins publicitaires ou d'information est strictement interdite.